

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Эссенцикапс

Торговое название: Эссенцикапс

МНН: -

Химическое название: -

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: одна капсула содержит «эссенциальных» фосфолипидов – 300 мг в виде лецитина (Солека В-10, соевого жидкого).

Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин, глицерин, натрия бензоат Е-211, вода очищенная, титана диоксид Е-171, оксид железа черный Е-172, оксид железа красный Е-172, оксид железа желтый Е-172.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, непрозрачные, светло-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты для лечения заболеваний печени.

Код АТХ А05ВА.

Фармакологические свойства


Фармакодинамика.

Основными действующими веществами препарата являются фосфолипиды-фосфотидилхолин и другие.

Химическая структура фосфолипидов соответствует таковой для эндогенных фосфолипидов, но они превосходят последние благодаря высокому содержанию в них полиненасыщенных жирных кислот. Включение этих высокоэнергетических молекул главным образом во фракции мембран печеночных клеток способствует регенерации поврежденной печеночной ткани. Поскольку цис-двойные связи их полиеновых кислот предупреждают параллельное расположение углеводородных цепочек мембран фосфолипидов, то плотность расположения фосфолипидных структур ослабляется, что увеличивает скорость обмена веществ. Фосфолипиды вмешиваются в нарушенный обмен липидов путем регуляции метаболизма липопротеинов таким образом, что нейтральные жиры и холестерин переходят в транспортируемые формы, в основном за счет увеличения холестерин-связывающей способности ЛПВП, и, таким образом, могут быть подвержены окислению. В процессе экскреции фосфолипидов через билиарную систему литогенный индекс снижается и происходит стабилизация желчи.

Фармакокинетика.

При приеме внутрь более 90% препарата всасывается в тонком кишечнике. Фосфолипиды поступают в кровь через лимфатические сосуды преимущественно в комплексе с ЛПВП и транспортируются в печень. Максимальный уровень фосфатидилхолина в сыворотке крови достигается через 6 - 24 ч после приема препарата и составляет в среднем 20%. Период полувыведения для холинового компонента составляет 66 ч, для насыщенных жирных кислот - 32 ч. Около 5% препарата выводится с калом.



Показания к применению

Эссенцикапс - это препарат растительного происхождения, используемый для лечения заболеваний печени.

Он используется у пациентов с различными алиментарно-токсическими поражениями печени, перечисленными ниже, для уменьшения таких симптомов, как потеря аппетита и/или ощущения тяжести в правом подреберье, которые могут свидетельствовать о следующих поражениях и/или болезни печени:

- жировая дегенерация печени (также при диабете);
- гепатиты любой природы, острые и хронические;
- циррозы;
- токсические поражения печени, включая алкогольную болезнь печени, лекарственные поражения печени.

Способ применения и дозы

Эссенцикапс применяют детям от 12 лет и взрослым по 2 капсулы 3 раза в день внутрь во время еды, проглатывая целиком и запивая большим количеством жидкости (лучше всего стаканом воды 200 мл).

Не существует никаких временных ограничений по продолжительности использования. Рекомендованная длительность лечения составляет 3 месяца.

Особые указания

В связи с содержанием соевого масла препарат может вызвать в редких случаях тяжелые аллергические реакции.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не рекомендован к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие Эссенцикапса с антикоагулянтами не может быть исключено. Таким образом, может быть необходимо, что доза этих препаратов должна быть скорректирована.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Со стороны пищеварительной системы иногда при применении больших доз Эссенцикапса может возникнуть желудочно-кишечное расстройство (диарея).

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.



Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой

Не влияет.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26