


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
НОТТА® (NOTTA®)
(информация для специалистов)

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.



Торговое название: Нотта®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав: в 1 мл содержится:

активные вещества: Овес посевной (*Avena sativa*) D1 0,2 мл, Фосфор (*phosphorus*) D12 0,1 мл, Ромашка аптечная (*Chamomilla*) D12 0,1 мл, Кофейное дерево (*Coffea*) D12 0,1 мл, Цинка валерианат (*Zincum valerianicum*) D12 0,1 мл;

вспомогательные вещества: содержит этанола не менее 41,5%.

(1 мл = приблизительно 25 капель)

Описание лекарственной формы: Прозрачная от слегка желтоватого до зеленовато-желтого цвета жидкость без специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лекарственные средства.

МНН: отсутствует.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Нотта® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения: гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при неврастении и нарушениях сна.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 2 лет, беременность и период лактации.

Способ применения и дозы: Нотту следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка), при применении у детей гомеопатическое средство необходимо развести водой.

Возраст	Доза (разовая)	Кратность приема и длительность курса
---------	-------------------	---------------------------------------

Взрослые и дети старше 12 лет	10 капель	В начале лечения (первые 1-2 дня) каждые 30-60 минут по 10 капель (максимально 8 раз в день). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо уменьшить до 3 раз в день.
Дети старше 2 лет	5 капель	В начале лечения (первые 1-2 дня) каждые 30-60 минут по 5 капель (максимально 8 раз в день). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо уменьшить до 3 раз в день.

Длительность курса лечения: продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Нотта® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение препарата Нотта® у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие: возможно развитие аллергических реакций. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка: случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью: данные о применении во время беременности и лактации отсутствуют. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство не следует принимать во время беременности и лактации.

Особые указания: в разовой дозе препарата Нотта® (5/10 капель) содержится 80/160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 2 лет. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении лекарственного средства детям старше 2 лет.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Применение у детей: применение гомеопатического средства Нотта® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение препарата Нотта® у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

Влияние лекарственного средства на вождение автомобиля и работу с механизмами: лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

Форма выпуска: капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконы коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения: хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

Срок хранения: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель:

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

